北

图 例

- 0小时等时线
- 1小时等时线
- 2小时等时线
- 3小时等时线
- 4小时等时线
- 5小时等时线
- 6小时等时线
- 7小时等时线
- 8小时等时线

一、日照分析采用软件

计算软件：建设部科技司评估认定的“众智SUN日照分析10.0”软件，评估证书号：建科评[2002]028号。

二、日照分析计算参数

日照计算标准计算日：大寒日

城市经纬度：北纬37°39′，东经114°24′

有效日照时间带：大寒日为9:~16时

计算平面高度：计算日照的建筑二层室内地坪以上0.9m

计算采样间隔：1分钟

图形单位：米

日照基准年：公元2001年

统计方式：对连续日照时间超过5分钟的时间段进行累加

分析类别：区域等时线分析。

三、日照分析计算结论

本项目范例日照影响范围内现状住宅满足大寒日日照3小时标准的住宅，每套住宅至少有一个卧室或起居室能满足大寒日3小时日照标准。

川百建工

川百建工集团有限责任公司

地 址 Add:成都市武侯区益州大道666号天堂茗苑公馆2单元405号

电 话 Tel:(028)86040809

邮 箱 Email:1914123836@qq.com

网 址 Web:http://www.sccbjg.com

工程设计证书号
Certificate number

建筑行业（建筑工程）甲级、总图行业（总图）专业乙级

资质证书编号:A251040503

市政行业（道路、排水、给水）专业乙级;风景园林工程设计专项乙级

资质证书编号:A251220501

工程勘察（岩土、测量）专业乙级

资质证书编号:B251005913

平面示意
Key plan

建设单位
Construction unit

河北锦秀山城房地产开发有限公司

项目名称
Entry name

绿洲名苑住宅项目
（9#-12#楼、地下车库、设备用房）

子项名称
Sub-item name

图纸名称
Drawing Name

现状日照分析图

项目负责人 Project director	杨晓明	杨晓明	
专业负责人 Pro responsible	杨晓明	杨晓明	
审 核 Audited	邓军月	邓军月	
校 对 Checked	罗亚环	罗亚环	
设 计 Design	张玲莉	张玲莉	
阶 段 Stage	方案图	版本号 Version	A
专 业 Discipline	建筑	图号 Drawing No.	建方-02
比 例 Scale	1:500	图 幅 Size	A2
出图日期 Date	2026.11		
设计编号 Project No.	HB-SJZ-SJZ-003		

说 明:

1. 本图版权属川百所有，未经我院书面授权，不得盗用、抄袭，违者必究。
2. 本图中所有尺寸均以标高为准，图上尺寸量取无效。
3. 本图需加盖我院工程设计出图专用章，出图方有效。
4. 本图需经院室校对主管签订和审查机构批准后方可施工。
5. 图中注记未明确的数据项，施工单位不得擅自改动。